

Спецификация к схеме расположения элементов ТК-1, ДК 2



 Торец блока

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
		ДК2			
КС10.9	ГОСТ8020-90	Кольцо стеновое КС10.9	3	600	
КО6	ГОСТ8020-90	Кольцо опорное КО6	1	50	
ПН10	ГОСТ8020-90	Плита днища ПН10	1	440	
ПП10	ГОСТ 8020-90	Плита перекрытия ПП10	1	250	
Л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	1	60	
СК1	ГОСТ 5781-82	Скоба Ф20АIII; L=900	9	2,2	
5	ГОСТ8267-93	Щебень фр. 20-40	1,0		М ³

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
.		ТК-1			
1	ГОСТ13579-78	ФБС 24.4.6 -т	8	1300	
2	ГОСТ13579-78	ФБС 12.4.6 -т	10	640	
3	ГОСТ13579-78	ФБС 9.4.6 -т	17	470	
ПК1	черт. ВЭП №0840-с	Плита ПК1	1	2900	
ПК1а	черт. ВЭП №0840-с	Плита ПК1а	2	2500	
КО6	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КО6	4	50	
л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	4	60	
ОП1	3.006.1-2.87 в.2	Опорная подушка ОП1	2	10	
С1	ГОСТ 23279-85	Сетка 4с $\frac{10AIII-200}{10AIII-200}$ 295x345	1	66,8	
ЛМ1	07-08-12-АС. И- ЛМ1	Лестница металлическая ЛМ 1	2	22,8	
РМ1	07-08-12-АС.И- РМ1	Решетка металлическая РМ1	1	9,1	
МН1	07-08-12-АС.И- МН1	Изделие закладное МН1, п.м.	1.6	4,3	
ПМ1	07-08-12-АС.И- ПМ1	Перемычка металлическая ПМ 1	2	48,2	
ПМ2	07-08-12-АС.И- ПМ2	Перемычка металлическая ПМ2	1	54,0	
4	ГОСТ7473-2010	БСГ В10; W4	2,7		М ³
5	ГОСТ8267-93	Щебень фр. 20-40	1,8		М ³

- 1 Блоки укладывать на щебеночную подготовку толщиной 100 мм.
- 2 Поверхности блоков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом на 2 раза.
- 3 Бетонные блоки укладывать с перевязкой швов на цементном растворе М 50.
- 4 Работать совместно с листом 6.

						07-08-12-АС				
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от т. "А" у д/с по ул. Бисертская,111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103; от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12; от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал	Батуро					Тепловые сети		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Папсуева							Р	7	
						Камера ТК-1. Дренажный колодец ДК2. Раскладка стеновых блоков. Спецификация.		ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев									